

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/planet-switch-przemyslowy-igs-510tf-4x-1gb-base-t-1x-1gb-sfp-niezarzadzalny-p-196027.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PLANET SWITCH PRZEMYSŁOWY IGS-510TF (4X 1GB BASE-T, 1X 1GB SFP, NIEZARZĄDZALNY)

Cena brutto	560,99 zł
Cena netto	456,09 zł
Numer katalogowy	KILPLASWI0073
Kod producenta	KILPLASWI0073
Kod EAN	4711605284448
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat4,Cat5,Cat6,Cat3
Emisja ciepła	9,5 BTU/h
Ilość slotów Modułu SFP	1
Maksymalny dystans transferu	100 m
Store-and-forward	Tak
Pobór mocy (max)	2,8 W
Półdupleks	Tak
Konwerter interfejsu wejściowego	1000Base-SX,1000Base-LX,1000Base-BX
Sposób łączności	Przewodowy
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 75 °C
Przepustowość	7,4 Mpps
Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Liczba portów	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Materiał obudowy	Metal
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa PoE	Nie
Maksymalne zużycie mocy	2,8 W
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Wewnętrzny	Nie
Prąd wejściowy	24 A

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3
Diody LED	Zasilanie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Szerokość produktu	30 mm
Pełny duplex	Tak
Wysokość produktu	104 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Złącze światłowodowe	SFP
Liczba zainstalowanych modułów SFP	1
Auto-Negocjacja	Tak
Montaż DIN na szynie	Tak
Transmisja dwukierunkowa duplex	Pełny,Pół-duplexs
Konwerter interfejsu wyjściowego	10Base-T,1000Base-T,100Base-T
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	4
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mbit/s
Certyfikaty	FCC Part 15 Class A, CE
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Napięcie	9 - 48 V
Napięcie wejściowe DC	9 - 48 V
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Kolor produktu	Niebieski
Stopień ochrony IP	IP30
Waga produktu	252 g
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Głębokość produktu	70 mm
Obsługa 10G	Nie
Technologia łączności	Przewodowa
Podpora kontroli przepływu	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące