Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plaski-ekran-iiyama-prolite-te8612mis-b3ag-86-8-ms-p-360921.html



Płaski ekran Iiyama ProLite TE8612MIS-B3AG 86" - 8 ms

Cena brutto	**9 091,99 zł**
Cena netto	**7 391,86 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ442**
Kod producenta	**6207-153**
Kod EAN	**4948570123711**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Szerokość ramki (dół)	**3 cm**
Karta sieciowa	**Tak**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Wi-Fi	**Tak**
Szerokość ramki (bok)	**1,65 cm**
Interfejs do montażu panelu	**800 x 600 mm**
Przeznaczenie	**Reklama w telewizji**
Orientacja	**Poziome**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Rodzaj produktu	**Kiosk**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A55**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Moc wyjściowa (RMS)	**32 W**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**217,4 cm**
Wersja HDCP	**2.2**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1895 x 1066 mm**
Audio Return Channel (ARC)	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 135 kHz**
Twardość powierzchni	**7H**
Pamięć RAM	**8 GB**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**1160 mm**
Technologia touchscreen	**PureTouch-IR**
Pobór mocy	**208 W**

Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Zdalne wejście IR	**1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**8000:1**
Złącze RS232	**Tak**
Ekran dotykowy	**Tak**
RS-232C	**Tak**
Pojemność opakowania	**75900 cm3**
Waga (z podstawą)	**58,6 kg**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**40**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Grubość szkła	**3 mm**
Standard VESA	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wejścia VGA (D-Sub)	**1**
Jasność	**400 cd/m2**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1957 mm**
Port DVI	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Typ matrycy	**VA**
OSD	**Tak**
Ilość portów HDMI	**4**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a,802.11b**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Niemiecki,Czeski,Francuska,Polski,Rosyjski,Fiński,Włoski,Słoweńska,Hiszpański,Duński**
Zakres wilgotności względnej	**-20 - 60%**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**100 mm**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**3**
Wysokość opakowania	**1283 mm**
Rozmiar plamki	**0,493 x 0,493 mm**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Szerokość opakowania	**2110 mm**
Procesor wbudowany	**Tak**
Folia szklana	**AG/AR Film**
Przewody	**HDMI,Zasilanie,USB**
Ilość portów USB	**5**
Moduł Wi-Fi w zestawie	**Tak**
Głębokość opakowania	**225 mm**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Kolor produktu	**Czarny**
Producent procesora	**ARM**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
HDCP	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Port USB	**Tak**
Szerokość ramki (góra)	**1,65 cm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Przekątna ekranu	**86"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M