

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plaski-ekran-iiyama-prolite-xub2792uhsu-b6-27-68-6-cm-p-362013.html>



Płaski ekran iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 27" - 68,6 cm

Cena brutto	1 302,99 zł
Cena netto	1 059,34 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ452
Kod producenta	XUB2792UHSU-B6
Kod EAN	4948570123803
Kensington Lock	Tak
Waga (z podstawą)	6,3 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1684283
Technologia wyświetlacza	LED
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Obrotowe	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pobór mocy	34 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614,5 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran dotykowy	Nie
Ilość DisplayPort	1
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Wysokość (bez podstawy)	358 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Typ matrycy	IPS

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
OSD	Tak
Szerokość (bez podstawy)	614,5 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 140 kHz
Zasilanie USB	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Ilość portów USB typu C downstream	3
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Regulacja wysokości	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Oś obrotu	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Obracany	-45 - 45°
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja HDMI	2.0
Moc wyjściowa (RMS)	4 W

Wersja DisplayPort	1.2
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów upstream	1
Wysokość opakowania	463 mm
Ilość głośników	2
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Szerokość opakowania	688 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 147 kHz
Przewody	USB,DisplayPort,HDMI,Zasilanie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Głębokość opakowania	138 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	547,5 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
HDMI	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M