Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plaski-ekran-lcd-iiyama-t2452msc-b1ag-bonded-projective-capacitive-1-60-5-cm-p-360938.html



Płaski ekran LCD Iiyama T2452MSC-B1AG Bonded Projective Capacitive 1 - 60.5 cm

Cena brutto	**1 700,99 zł**
Cena netto	**1 382,92 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ469**
Kod producenta	**521472**
Kod EAN	**4948570125197**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Waga wraz z opakowaniem	**7,2 kg**
Regulacja wysokości	**Nie**
Szerokość opakowania	**635 mm**
Paleta barw	**86%**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Głębokość opakowania	**143 mm**
Ilość głośników	**2**
Kolor produktu	**Czarny**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 83 kHz**
HDMI	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 90°**
Kensington Lock	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**385 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Głębia kolorów	**8 bit**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Pobór mocy	**16 W**
Waga (z podstawą)	**5,6 kg**
Ekran dotykowy	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**

Technologia wyświetlacza	**LED**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**567 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,5 W**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**29,6 cm**
OSD	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**52,7 cm**
Napięcie wejściowe AC	**100 V**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Ekran matowy	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Ilość DisplayPort	**1**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Włoski,Niemiecki,Holenderski,Japońska,Rosyjski,Hiszpański,Angielski,Portugalski**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**16 kWh**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**253,5 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rozmiar plamki	**0,274 x 0,274 mm**
Twardość powierzchni	**7H**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowy**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Typ HD	**Full HD**
Ilość symultanicznych punktów	**10**

dotyku	
Ilość portów HDMI	**1**
Wyjście audio	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wysokość opakowania	**405 mm**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M