

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plaski-panel-digital-signage-lg-43un640s-109-2-cm-43-lcd-wi-fi-300-cd-m2-4k-ultra-hd-niebieski-webos-p-332191.html>



## Płaski panel Digital Signage LG 43UN640S 109,2 cm (43") LCD Wi-Fi 300 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Niebieski WebOS

Cena brutto	<b>2 781,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 261,78 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRA09</b>
Kod producenta	<b>43UN640SOLD.AEU</b>
Kod EAN	<b>8806084505811</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Audio Return Channel (ARC)	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>660 mm</b>
Ilość wyjść głośnika	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>11 kg</b>
Wyjście cyfrowe audio	<b>1</b>
Szerokość opakowania	<b>1055 mm</b>
Wersja systemu operacyjnego	<b>22</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
RS-232C	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>142 mm</b>
Szerokość ramki (górną)	<b>1,28 cm</b>
Kolor produktu	<b>Niebieski</b>
Szerokość ramki (dół)	<b>1,99 cm</b>
Szerokość ramki (bok)	<b>1,28 cm</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Orientacja	<b>Pozioma</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>119 W</b>
Przeznaczenie	<b>Uniwersalne</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Rodzaj produktu	<b>Płaski panel Digital Signage</b>
System formatu sygnału cyfrowego	<b>DVB-S2,DVB-C,DVB-T2</b>
Wbudowany tuner TV	<b>Tak</b>

System formatu sygnału analogowego	<b>SECAM,PAL</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Moduł CI+	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>82 W</b>
Funkcje dotyczące telegazety	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Bluetooth Low Energy (BLE)	<b>Tak</b>
Nazwa koloru	<b>Ashed Blue</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>20 W</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące</b>
Jasność	<b>300 cd/m2</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>108 cm</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczony</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100-240 V</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>622 mm</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>216 mm</b>
Zasilanie	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>8,9 kg</b>
Szerokość wyświetlacza	<b>967 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50-60 Hz</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Wysokość wyświetlacza	<b>564 mm</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>967 mm</b>
Waga wyświetlacza	<b>8,8 kg</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Głębokość wyświetlacza	<b>57,1 mm</b>

Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Ilość portów USB	<b>1</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>200 x 200 mm</b>
Minutnik	<b>Tak</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	<b>Tak</b>
Zainstalowany system operacyjny	<b>webOS</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>54 kWh</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Wejście RF	<b>2</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>74 kWh</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Przeglądanie	<b>Tak</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Tryb Hotelu	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>3</b>
Common Interface Plus (CI +) wersja	<b>1.4</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro)</b>
Przekątna ekranu	<b>43"</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M