

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plaski-panel-digital-signage-lg-43un640s-109-2-cm-43-lcd-wi-fi-300-cd-m2-4k-ultra-hd-niebieski-webos-p-332191.html>



Płaski panel Digital Signage LG 43UN640S 109,2 cm (43") LCD Wi-Fi 300 cd/m² 4K Ultra HD Niebieski WebOS

Cena brutto	2 781,99 zł
Cena netto	2 261,78 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRA09
Kod producenta	43UN640SOLD.AEU
Kod EAN	8806084505811
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
System formatu sygnału cyfrowego	DVB-S2,DVB-C,DVB-T2
Wbudowany tuner TV	Tak
System formatu sygnału analogowego	SECAM,PAL
Bluetooth	Tak
Moduł CI+	Tak
Pobór mocy	82 W
Funkcje dotyczące telegazety	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
Nazwa koloru	Ashed Blue
Standard VESA	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Jasność	300 cd/m²
Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm
Ostrzeżenia	Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach

	przeznaczony
Wysokość urządzenia (z podstawą)	622 mm
Podstawa dołączona	Tak
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Waga (z podstawą)	8,9 kg
Szerokość wyświetlacza	967 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	216 mm
Zasilanie	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Wysokość wyświetlacza	564 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	967 mm
Waga wyświetlacza	8,8 kg
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość wyświetlacza	57,1 mm
Typ HD	4K Ultra HD
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Stojak dołączony	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów USB	1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Minutnik	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	Tak
Zainstalowany system operacyjny	webOS
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Wersja HDMI	2.0
Wejście RF	2
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	54 kWh
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeglądanie	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	74 kWh
Port DVI	Nie
Tryb Hotelu	Tak

Ilość portów HDMI	3
Common Interface Plus (CI +) wersja	1.4
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologia High Dynamic Range (HDR)	Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro)
Wersja USB	2.0
Audio Return Channel (ARC)	Tak
Wysokość opakowania	660 mm
Ilość wyjść głośnika	1
Wyjście cyfrowe audio	1
Waga wraz z opakowaniem	11 kg
Wersja systemu operacyjnego	22
Szerokość opakowania	1055 mm
RS-232C	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Szerokość ramki (górną)	1,28 cm
Głębokość opakowania	142 mm
Kolor produktu	Niebieski
Szerokość ramki (dół)	1,99 cm
Port USB	Tak
Szerokość ramki (bok)	1,28 cm
Wi-Fi	Tak
Orientacja	Pozioma
Przeznaczenie	Uniwersalne
Pobór mocy (max)	119 W
Przekątna ekranu	43"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M