Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plaski-panel-digital-signage-lg-43un640s-109-2-cm-43-lcd-wi-fi-300-cd-m2-4k-ultra-hd-niebieski-webos-p-332191.html



Płaski panel Digital Signage LG 43UN640S 109,2 cm (43") LCD Wi-Fi 300 cd/m2 4K Ultra HD Niebieski WebOS

Cena brutto	**2 781,99 zł**
Cena netto	**2 261,78 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACO9**
Kod producenta	**43UN640S0LD.AEU**
Kod EAN	**8806084505811**
Jasność	**300 cd/m2**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**108 cm**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczony**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**622 mm**
Podstawa dołączona	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**216 mm**
Zasilanie	**Tak**
Waga (z podstawą)	**8,9 kg**
Szerokość wyświetlacza	**967 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wysokość wyświetlacza	**564 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**967 mm**
Waga wyświetlacza	**8,8 kg**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**

Stojak dołączony	**Tak**
Głębokość wyświetlacza	**57,1 mm**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Ilość portów USB	**1**
Interfejs do montażu panelu	**200 x 200 mm**
Minutnik	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**webOS**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**54 kWh**
Wersja HDMI	**2.0**
Wejście RF	**2**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**74 kWh**
Karta sieciowa	**Tak**
Przeglądanie	**Tak**
Port DVI	**Nie**
Tryb Hotelu	**Tak**
Ilość portów HDMI	**3**
Common Interface Plus (CI +) wersja	**1.4**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**Hybrid Log-Gamma (HLG),High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro)**
Wersja USB	**2.0**
Audio Return Channel (ARC)	**Tak**
Wysokość opakowania	**660 mm**
Ilość wyjść głośnika	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**11 kg**
Wyjście cyfrowe audio	**1**
Szerokość opakowania	**1055 mm**
Wersja systemu operacyjnego	**22**
Przewody	**Prąd przemienny**
RS-232C	**Tak**
Głębokość opakowania	**142 mm**

Szerokość ramki (góra)	**1,28 cm**
Kolor produktu	**Niebieski**
Szerokość ramki (dół)	**1,99 cm**
Szerokość ramki (bok)	**1,28 cm**
Port USB	**Tak**
Orientacja	**Pozioma**
Wi-Fi	**Tak**
Pobór mocy (max)	**119 W**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
System formatu sygnału cyfrowego	**DVB-S2,DVB-C,DVB-T2**
Wbudowany tuner TV	**Tak**
System formatu sygnału analogowego	**SECAM,PAL**
Bluetooth	**Tak**
Moduł CI+	**Tak**
Pobór mocy	**82 W**
Funkcje dotyczące telegazety	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Bluetooth Low Energy (BLE)	**Tak**
Nazwa koloru	**Ashed Blue**
Standard VESA	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**
Przekątna ekranu	**43"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M