

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-a520i-ac-am4-2ddr4-dp-2hdmi-mitx-p-302640.html>



Płyta główna A520I AC AM4 2DDR4 DP/2HDMI mITX

Cena brutto	409,99 zł
Cena netto	333,33 zł
Numer katalogowy	KBGBAAA7A520M01
Kod producenta	A520I AC
Kod EAN	4719331809867
Grafika	1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 5120x2880 przy 60 Hz* Obsługa wersji DisplayPort 1.4, HDCP 2.3 i HDR. 2 porty HDMI obsługujące maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Obsługa wersji HDMI 2.1, HDCP 2.3 i HDR. Obsługa do 3 wyświ
Format płyty	mini ITX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 Chipset 4 x SATA 6Gb/s connectors Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10 Integrated in the CPU 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Interfejs sieciowy	Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) Moduł komunikacji bezprzewodowej Intel Wi-Fi AC 3168 (For PCB rev. 1.0/1.2/1.3) /Intel Wi-Fi AC 9260 (For PCB rev. 1.1) /Realtek Wi-Fi AzureWave Wi-Fi AW-CB304NF (Realtek RTL8821CE) (For PCB rev. 1.4) WIFI 802.11a/b/
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
Częstotliwość szyny pamięci	5200 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk Q-Flash Plus
RAID	Tak

Chipset	AMD A520
Funkcje specjalne	Wsparcie dla APP Center * Available applications in APP Center may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications. Obsługa @ BIOS EasyTuneON/OFF ChargeRGB FusionSmart BackupSystem In
Pozostałe informacje	Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Ostrzeżenie o przegrzaniu Ostrzeżenie o awarii wentylatora* To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora jest obsługiwana, zależy od zainstalow
Uwaga	CE+WEEE
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	17 x 17 cm
Liczba gniazd DDR4	2
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 16
Złącza dostępne na płycie	1 x Zworka Clear CMOS
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	4
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	64
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 * To configure 7.1-channel audio, you need to open the audio software and select Device advanced settings > Playback Device to change the default setting first. Please visit
Rodzina procesora	AMD Ryzen 9

Opis produktu

Płyta główna AMD A520 Mini-ITX Ultra Durable z Direct 6 Phases Digital VRM, zintegrowaną kartą Wi-Fi Intel 802.11ac, Realtek GbE LAN z zarządzaniem przepustowością, PCIe 3.0 x4 M.2, Smart Fan 5 z funkcją FAN STOP, RGB FUSION 2.0, Q-Flash Plus

- Obsługuje procesory AMD Ryzen 5000 Series/ Ryzen 5000 G-Series/ Ryzen 4000 G-Series i Ryzen 3000 Series
- Dwukanałowa niebuforowana pamięć DDR4 z ECC/bez ECC, 2 moduły DIMM
- Bezpośrednie 6-fazowe cyfrowe rozwiązanie VRM z 55A DrMOS
- Ultraszybkie złącze NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
- Wbudowana karta Intel Dual Band 802.11ac WIFI i BT 4.2 z anteną Ultra Durable
- Realtek GbE LAN z zarządzaniem przepustowością
- DisplayPort, podwójne HDMI dla wielu wyświetlaczy
- RGB FUSION 2.0 z obsługą adresowalnych pasków LED i RGB LED
- Smart Fan 5 jest wyposażony w wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus Aktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej
- Projektowanie rezystorów przeciwiśrarkowych