

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-a620m-pro-rs-am5-4ddr5-hdmi-dp-m-2-matx-p-288858.html>



Płyta główna A620M PRO RS AM5 4DDR5 HDMI/DP M.2 mATX

Cena brutto	432,99 zł
Cena netto	352,02 zł
Numer katalogowy	KBASRAA8A620U02
Kod producenta	A620M PRO RS
Kod EAN	4710483943072
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Chipset	AMD A620
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Złącza zewnętrzne	3 x USB 3.0
Producent chipsetu MB	AMD
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Oprogramowanie	Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Polychrome SYNC ASRock XFast LAN UEFI: ASRock Full HD UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Interfejs sieciowy	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H
Liczba gniazd DDR5	4
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
Format płyty	micro ATX
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Maks. wielkość pamięci	128
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Funkcje specjalne	Niesamowita Produktywność Dual Channel DDR5 Solidna jak Skała 6+2+1 Power Phase, 50A Dr.MOS Pre-Instalowana Osłona Portów WE/WY Aktualizacje EZ BIOS Flashback Button Automatyczny

	Instalator Sterowników ASRock Narzędzie EZ do Rozwiązywania Problemów ASRock
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
RAID	Tak
Porty USB na tylnym panelu	8
Model	A620M PRO RS
Zintegrowany procesor	Nie
Częstotliwość szyny pamięci	6000 MHz
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Gwarancja	36 mc.
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Procesor: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryb typu 2260/2280 PCIe
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Grafika	Zintegrowana grafika AMD RDNA 2 (Wsparcie może się różnić w zależności od CPU) HDMI 2.1 TMDS/FRL kompatybilny z 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Akcesoria w zestawie	Instrukcja Obsługi 2 x Kabel danych SATA 4 x Śruby do gniazd M.2 Dystans do gniazda M.2
Rodzina procesora	AMD Ryzen

Opis produktu

A620M Pro RS

- Obsługuje procesory AMD Socket AM5 Ryzen serii 7000
- 6+2+1 Power Phase, Dr.MOS, 120W CPU Ready
- Obsługuje DDR5 6000+ MHz (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, M.2 Key E do Wi-Fi
- Wjścia grafiki: HDMI, DisplayPort
- Realtek ALC897 7.1-kanalowy kodek audio HD
- Nahimic Audio
- 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 M.2 (PCIe Gen3x2)
- 2 porty USB 3.2 Gen1 Type-C (1 z tyłu, 1 z przodu)
- 5 portów USB 3.2 Gen1 typu A (3 z tyłu, 2 z przodu)
- Realtek Gigabit LAN
- Obsługuje Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
- BIOS Flashback

Zoptymalizowany Design VRM

Wytrzymałe komponenty i płynny przesył mocy do procesora przekładają się na zwiększoną wydajność dla graczy.

Wzmocniony Stalowy Slot [Wersja PCIe 4.0]

Wzmocniony stalowy slot wraz z standardem nowej generacji PCI Express 4.0. Lista korzyści:

- Więcej punktów lutowniczych
- Mocniejszy zatrzask
- Zapewnia stabilność przesyłu sygnałów
- Gwarantuje stabilne wsparcie dla nawet najcięższych kart graficznych

Audio That Matters

Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje najlepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali.

Poprawiona Jakość Komunikacji

Potężne algorytmy zapewniające najlepszą rozmowę bez szumów, zapewniają stały poziom głosu bez względu na odległość od mikrofonu. Silnik Nahimic audio dynamicznie oczyszcza dźwięk, usuwa zakłócenia i zmniejsza zmienność głosu. Rezultatem jest lepsze zrozumienie i mniejsze zmęczenie.

- Tłumienie Statyczne
- Eliminacja Echa
- Boczna Redukcja Dźwięku
- Stabilizacja głosu

Sound Tracker

Sound Tracker to wizualny wskaźnik, który wskazuje kierunki, z których dochodzą dominujące dźwięki. Każdy dźwięk jest odpowiednio ustawiony na 360° radarze, aby zapewnić pełne zanurzenie w rozgrywkę.

Działa na wszystkich urządzeniach!

Ciesz się żywym i wysokiej jakości dźwiękiem przestrzennym na wszystkich swoich ulubionych urządzeniach audio: Jack, USB, Bluetooth, HDMI, S/PDIF. Nahimic jest kompatybilny ze wszystkimi Twoimi ulubionymi narzędziami audio i zapewnia najlepszy dźwięk z każdym z nich. Nahimic mierzy i ulepsza, aby zoptymalizować naszą technologię i zapewnić najlepsze wrażenia.

POLICHROMICZNE RGB

Oprócz wbudowanego podświetlenia RGB, płyta posiada również zintegrowane, zwykłe oraz adresowalne headery RGB, które umożliwiają podłączenie kompatybilnych urządzeń LED takich jak paski LED-owe, wentylatory CPU, wiatraki, obudowy itd. Użytkownicy mogą zsynchronizować urządzenia RGB LED dzięki certyfikowanym akcesoriom Polychrome RGB Sync, aby stworzyć swój własny, unikalny styl podświetlenia.

Rozwiązanie PCIe 4.0 High Speed M.2

Ta płyta główna gotowa jest na przyjęcie wielu urządzeń M.2, w tym na obsługę dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, gotowych do pracy z dwukrotnie większą prędkością w porównaniu do poprzedniej, 3-ciej generacji, dostarczających piorunująco szybki transfer danych.

Przednie USB 3.2 Gen1 Typu-C

Przedni header USB 3.2 Gen1 Typu-C umożliwia transfer danych z prędkością aż do 5 Gbps, co więcej, odwracalny design USB nowej generacji dostępny jest na przednim panelu obudowy komputera.

Automatyczna Instalacja Sterowników

Nie musisz się martwić o brak sterowników! Płyta ASRock przychodzi z pre-instalowanym sterownikiem LAN, oferując Ci wygodną opcję instalacji pozostałych sterowników.

- Krok 1: Zainstaluj Auto Driver Installer
- Krok 2: Dokonaj aktualizacji sterowników
- Krok 3: Zrobione!

BIOS Flashback

Zaktualizuj BIOS prostym kliknięciem. Użytkownicy mogą łatwo wgrać najnowszy BIOS dzięki pamięci USB i zasilaczowi. Niepotrzebny jest do tego procesor, pamięć RAM ani inne komponenty.

Fabrycznie Zainstalowana Osłona Portów WE/WY

ASRock stara się oferować tylko najnowocześniejszą technologię o najbardziej przyjaznej dla użytkownika konstrukcji. Preinstalowana osłona portów WE/WY sprawia, że płyta główna jest precyzyjnie zainstalowana w obudowie, zapobiega wszelkim zakłóceniom i przyspiesza proces montażu.