

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-a520m-hvs-p-207813.html>

Płyta główna Asrock A520M-HVS



Cena brutto	198,99 zł
Cena netto	161,78 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40057
Kod producenta	A520M-HVS
Kod EAN	4710483932311
Gniazdko procesora	Socket AM4
Bez kody korekcyjnego	Tak
Układ płyty głównej	AMD A520
Ostrzeżenia	Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.
Producent procesora	AMD
Kompatybilność ECC	Non-ECC
Przewodowa sieć lan	Tak
ECC ?ompatibility	Non-ECC
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Złącze wentylatora procesora	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Ilość portów HDMI	1
Ilość gniazd pamięci	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Element dla	PC
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Szerokość produktu	230 mm
Ilość gniazd COM	1
Głębokość produktu	201 mm
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Przewody	SATA
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III

Wi-Fi	Nie
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Rodzaj płyty	micro ATX
Ilość gniazd USB 2.0	2
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Typ BIOS	UEFI AMI
Format płyty głównej	Micro ATX
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Karta graficzna	Radeon Vega
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Mikrofon	Tak
Pamięć niebuforowana	Tak
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Procesor	AMD Ryzen 3000 Series
Liczba portów ps/2	1
Zawiera sterowniki	Tak
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Liczba obsługiwanych HDD	5
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Typ slotów pamięci	DIMM
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Rodzina adaptera graficznego	AMD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2133 MHz,4200 MHz,4266 MHz,2933 MHz,4466 MHz,4133 MHz,3866 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3466 MHz,4333 MHz,3733 MHz,3800 MHz,4400 MHz,4500 MHz,4533 MHz
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Liczba gniazd pamięci	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
