Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b450-steel-legend-am4-4x-ddr4-dimm-atx-crossfirex-p-201855.html



Płyta główna Asrock B450 STEEL LEGEND (AM4; 4x DDR4 DIMM; ATX; CrossFireX)

Cena brutto	**420,99 zł**
Cena netto	**342,27 zł**
Numer katalogowy	**PLYASRAM40021**
Kod producenta	**B450 STEEL LEGEND**
Kod EAN	**4717677338065**
Certyfikaty	**DCC, CE, ErP/EuP,AMD B450**
HDCP	**Tak**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Model karty dźwiękowej	**Realtek® ALC892**
Zawartość zestawu	**Kabel SATA x2, Krótka instrukcja instalacji, Pionowy uchwyt na M.2, Płyta główna, Wkręty do gniazd M.2 x2**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Quad-GPU CrossFireX,CrossFireX**
Liczba portów HDMI	**1**
Procesor	**AMD A**
Wi-Fi	**Nie**
Maks. Rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Liczba obsługiwanych kanałów	**7.1 kanałów**
Rodzaj płyty	**ATX**
Liczba portów ps/2	**1**
Rodzaj	**Główne**
Kontroler LAN	**Realtek 8111H**
Wyjścia/wejścia obrazu	**DisplayPort, HDMI**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Liczba portów DisplayPort	**1**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
PCI-Express x1 - liczba gniazd	**4 x**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**3200 MHz,2667 MHz,3533 MHz,2933 MHz,2133 MHz,2400 MHz**

Obsługa wielu kart graficznych	**AMD CrossFireX**
Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Interfejsy	**COM (RS-232)**
Obsługa kanałów pamięci	**Podwójny**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**6**
Ilość złącz SATA III	**6**
Zintegrowana karta graficzna	**Zależna od procesora**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Technologia pamięci RAM	**DDR4 DIMM**
Liczba gniazd pamięci	**4**
Maksymalna pamięć karty graficznej	**2048 MB**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Taktowanie pamięci RAM	**2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3533 MHz**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Liczba gniazd Ultra M.2 (M)	**1**
Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego	**2048 MB**
Bez ECC	**Tak**
Standard łączności	**LAN 10/100/1000 Mbps**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Socket procesora	**AM4**
Ilość złączy SATA III	**6**
Monitorowanie stanu komputera	**Temperatura,Napięcie,Procesor, Wentylator**
Seria procesora	**AMD Ryzen**
Gniazdko procesora	**Socket AM4**
Ilość gniazd COM	**1**
Układ audio	**Realtek ALC892**
Pozostałe złącza	**1 x 24-pin ATX, 1 x COM, 1 x M.2, 1 x PS/2, 1 x Ultra M.2, 4-pin Chassis/Water Pump Fan x 3, 4-pin CPU FAN x 1, 4-pin CPU/Water Pump Fan x 1, 8-pin 12 V Power Connector x 1, Addressable LED Header x 1, AMD Fan LED Header x 1, Power LED and Speaker Header**

Bez kody korekcyjnego	**Tak**
Gotowy Wake-On-LAN	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
PCI-Express x16 - liczba gniazd	**2**
Układ płyty głównej	**AMD B450,DCC, CE, ErP/EuP**
Wersja DirectX	**12.0**
Pamięć RAM - liczba slotów	**4**
Producent procesora	**AMD**
Gniazdo na obudowie	**Tak**
Obsługa dwukanałowej pamięci	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x)	**4**
Model karty sieciowej	**Realtek® RTL8111H**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Maksymalna ilość pamięci RAM	**64 GB**
Wersja HDMI	**1.4**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**Serial ATA III**
Liczba złącz SATA 3	**6**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Monitorowanie zdrowia komputera	**procesor,Wentylator,Napięcie,Temperatura**
Liczba portów USB 3.1	**6 x**
Karta sieciowa	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**64 GB**
Złącze TPM	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Liczba DisplayPorts	**1**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.3**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Liczba headerów USB na płycie głównej	**3 x**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**

Kontroler RAID SATA	**Tak**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Kod producenta	**B450 STEEL LEGEND**
Audio chip	**Realtek ALC892**
Wersja ACPI	**5.1**
Gniazda zasilania	**1 x 24 pin ATX, 1 x 8 pin**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Format płyty głównej	**ATX**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Education x64**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Dodatkowe informacje	**Podświetlenie RGB, Wake-On-LAN, Wsparcie PXE**
Element dla	**PC,AMD B450,DCC, CE, ErP/EuP**
Chipset płyty głównej	**AMD® B450**
Szerokość produktu	**305 mm**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Głębokość produktu	**244 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Komunikacja	**LAN (RJ-45)**
Przewody	**SATA**
Port wyjścia s/pdif	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M