

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b550-pg-riptide-p-265286.html>

Płyta główna ASROCK B550 PG RIPTIDE

Cena brutto	464,99 zł
Cena netto	378,04 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40076
Kod producenta	B550 PG RIPTIDE
Kod EAN	4710483935190
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Przewody	SATA
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4533 MHz,2133 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4933 MHz,3800 MHz,4400 MHz,4266 MHz,2667 MHz,4200 MHz,4666 MHz,3200 MHz,3466 MHz,3733 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,2933 MHz,4733 MHz,4466 MHz,4333 MHz
Głębokość produktu	244 mm
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Wysokość produktu	330 mm
Zawiera sterowniki	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Procesor	AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 3000 Series
Wersja HDMI	2.1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Liczba portów USB 2.0	2
Układ płyty głównej	AMD B550
Przeznaczenie	PC
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wersja ACPI	5.1
Ilość gniazd pamięci	4
Ilość gniazd USB 2.0	3
Liczba złączy wentylatorów obudowy	5

LED RGB	Tak
ECC ?ompatibility	Non-ECC
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.3
Ostrzeżenia	Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Wersja DirectX	12.0
Liczba portów ps/2	1
Wejście cyfrowe audio	1
Pamięć niebuforowana	Tak
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Monitorowanie stanu komputera	Napięcie, Temperatura, Procesor, Wentylator
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Bez ECC	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
HDCP	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Waga produktu	465 g
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Szerokość produktu	305 mm
Typ slotów pamięci	DIMM
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	6
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziomy RAID	1,10,0
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Format płyty głównej	ATX
Producent procesora	AMD
Rodzaj płyty	ATX
Ilość złączy SATA III	6
Wi-Fi	Nie

Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Ilość złącz SATA III	6
Końcówki Thunderbolt	1
Złącze wentylatora procesora	Tak
PCI Express x16 gniazda	3
Kompatybilność ECC	Non-ECC
Złącze TPM	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Kontroler LAN	Killer E3100G
Usługa RAID	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Quad-GPU CrossFireX,CrossFireX
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Port wyjścia s/pdif	Tak
Układ audio	Realtek ALC897
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Typ BIOS	UEFI AMI

Opis produktu

- Gwarancja: G036M