

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b550m-hdv-p-204832.html>

Płyta główna Asrock B550M-HDV



Cena brutto	315,99 zł
Cena netto	256,90 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40051
Kod producenta	B550M-HDV
Kod EAN	4710483931635
Układ audio	Realtek ALC887
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Ilość portów HDMI	1
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Audio chip	Realtek ALC887
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja DirectX	12.0
Element dla	PC
Typ BIOS	UEFI AMI
Ilość portów DVI-D	1
Szerokość produktu	230 mm
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, Serial ATA III
Głębokość produktu	201 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Złącze TPM	Tak
HDCP	Tak
Pamięć niebuforowana	Tak
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Wi-Fi	Nie
Ilość gniazd USB 2.0	4
Przeznaczenie	PC
Liczba portów ps/2	1
Złącze audio na przednim panelu	Tak

Rodzaj płyty	micro ATX
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	2
Format płyty głównej	Micro ATX
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Karta graficzna	Radeon Vega
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Zawiera sterowniki	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Rodzina adaptera graficznego	AMD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3466 MHz,2133 MHz,3200 MHz,2933 MHz,4466 MHz,3800 MHz,4400 MHz,3733 MHz,4266 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4533 MHz,4333 MHz,2667 MHz,4200 MHz,4666 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Liczba gniazd pamięci	2
Kod korekcyjny	Tak
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Złącze wentylatora procesora	Tak
Ilość złączy SATA III	4
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Gniazdko procesora	Socket AM4
Bez kody korekcyjnego	Tak
Ilość złączy SATA III	4
Układ płyty głównej	AMD B550
Ilość gniazd pamięci	2
Producent procesora	AMD
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowana karta graficzna	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB

Korekcja ECC

Tak

Karta graficzna on-board

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M