

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b550m-hdv-p-204832.html>

Płyta główna Asrock B550M-HDV



| | |
|---|----------------------------|
| Cena brutto | 285,99 zł |
| Cena netto | 232,51 zł |
| Numer katalogowy | PLYASRAM40051 |
| Kod producenta | B550M-HDV |
| Kod EAN | 4710483931635 |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Rodzaj płyty | micro ATX |
| Kod korekcyjny | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Głębokość produktu | 201 mm |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
| Element dla | PC |
| Typ slotów pamięci | DIMM |
| Audio chip | Realtek ALC887 |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Producent procesora | AMD |
| Bez kody korekcyjnego | Tak |
| Rodzina płyt z chipsetami | AMD |
| Złącze wentylatora procesora | Tak |
| Złącze audio na przednim panelu | Tak |
| Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Wspierane interfejsy dysków twardej | M.2, Serial ATA III |
| Wersja DirectX | 12.0 |
| Maksymalna liczba procesorów SMP | 1 |
| Układ audio | Realtek ALC887 |
| Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
| Kontroler LAN | Realtek RTL8111H |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Pamięć niebuforowana | Tak |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Gniazdko procesora | Socket AM4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Przeznaczenie | PC |
| Liczba gniazd pamięci | 2 |
| HDCP | Tak |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 3466 MHz,2933 MHz,4466 MHz,4266 MHz,3733 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3200 MHz,2667 MHz,4200 MHz,4666 MHz,4533 MHz,2133 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3800 MHz,4400 MHz,4333 MHz |
| Szerokość produktu | 230 mm |
| Rodzina adaptera graficznego | AMD |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Gniazdko wentylatora procesora | Tak |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Ilość gniazd w podstawie wentylatora | 2 |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Procesor | 3rd Generation AMD Ryzen 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7 |
| Układ płyty głównej | AMD B550 |
| Karta graficzna | Radeon Vega |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | 2 |
| Typ BIOS | UEFI AMI |
| Ostrzeżenia | Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów. |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 4 |
| Złącze TPM | Tak |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Gotowy Wake-On-LAN | Tak |
| Złącza zasilania Peripheral (Molex) | 1 |

(4-pin)

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Korekcja ECC | Tak |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Liczba portów ps/2 | 1 |
| Ilość gniazd pamięci | 2 |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M