

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b550m-hdv-p-204832.html>

Płyta główna Asrock B550M-HDV



Cena brutto	294,99 zł
Cena netto	239,83 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40051
Kod producenta	B550M-HDV
Kod EAN	4710483931635
Przeznaczenie	PC
Ilość gniazd USB 2.0	4
Rodzaj płyty	micro ATX
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Typ BIOS	UEFI AMI
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Format płyty głównej	Micro ATX
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Karta graficzna	Radeon Vega
Pamięć niebuforowana	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Liczba portów ps/2	1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
Typ slotów pamięci	DIMM
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Rodzina adaptera graficznego	AMD
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	2
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3466 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 4266 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 3200 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz, 4666 MHz, 4533 MHz, 2133 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 4333 MHz
Gniazdo wentylatora procesora	Tak

Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Liczba gniazd pamięci	2
Kod korekcyjny	Tak
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.
Ilość złączy SATA III	4
Złącze wentylatora procesora	Tak
Gniazdko procesora	Socket AM4
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Bez kody korekcyjnego	Tak
Ilość złącz SATA III	4
Ilość gniazd pamięci	2
Układ płyty głównej	AMD B550
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Producent procesora	AMD
Wbudowana karta graficzna	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Karta graficzna on-board	Tak
Korekcja ECC	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Układ audio	Realtek ALC887
Ilość portów HDMI	1
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Audio chip	Realtek ALC887
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Element dla	PC
Wersja DirectX	12.0
Szerokość produktu	230 mm
Ilość portów DVI-D	1
Głębokość produktu	201 mm

Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, Serial ATA III
HDCP	Tak
Złącze TPM	Tak
Wi-Fi	Nie
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Opis produktu

- Gwarancja: G036M