

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b550m-itx-ac-p-204834.html>

Płyta główna Asrock B550M-ITX/AC



Cena brutto	514,99 zł
Cena netto	418,69 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40053
Kod producenta	B550M-ITX/AC
Kod EAN	4710483931727
Typ slotów pamięci	DIMM
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5
Liczba DisplayPorts	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Format płyty głównej	Mini ITX
Producent procesora	AMD
Wersja Bluetooth	4.2
Bez kody korekcyjnego	Tak
Przeznaczenie	PC
Ilość złączy SATA III	4
HDCP	Tak
Kod korekcyjny	Tak
Szerokość produktu	170 mm
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Audio chip	Realtek ALC887
Liczba portów ps/2	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Ilość złączy SATA III	4
Typ BIOS	UEFI AMI
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie

	z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
LED RGB	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, Serial ATA III
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Ilość DisplayPort	1
Zawiera sterowniki	Tak
Korekcja ECC	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Wbudowana karta graficzna	Tak
Ilość portów HDMI	1
Karta graficzna on-board	Tak
Bluetooth	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Karta graficzna	Radeon Vega
Wersja DisplayPort	1.4
Liczba portów USB 2.0	2
Układ płyty głównej	AMD B550
Rodzaj płyty	mini ITX
Gniazdko procesora	Socket AM4
Wi-Fi	Tak
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Głębokość produktu	170 mm
Liczba gniazd pamięci	2
Element dla	PC
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3800 MHz,4400 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4266 MHz,3200 MHz,2133 MHz,3733 MHz,3466 MHz,2933 MHz,4466 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2667 MHz,4200 MHz,4533 MHz,4333 MHz
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzina adaptera graficznego	AMD
Bez ECC	Tak
Pamięć niebuforowana	Tak
Ilość gniazd pamięci	2
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Złącze wentylatora procesora	Tak

Złącze audio na przednim panelu	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Wersja DirectX	12.0
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Układ audio	Realtek ALC887
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H

Opis produktu

- Gwarancja: G036M