

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b550m-itx-ac-p-204834.html>

Płyta główna Asrock B550M-ITX/AC



Cena brutto	522,99 zł
Cena netto	425,20 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40053
Kod producenta	B550M-ITX/AC
Kod EAN	4710483931727
Korekcja ECC	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Układ audio	Realtek ALC887
Element dla	PC
Ilość DisplayPort	1
Szerokość produktu	170 mm
Głębokość produktu	170 mm
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
HDCP	Tak
Wersja DirectX	12.0
Wi-Fi	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, Serial ATA III
Przeznaczenie	PC
Łączna USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Rodzaj płyty	mini ITX
LED RGB	Tak
Wersja Bluetooth	4.2
Ilość gniazd USB 2.0	2
Liczba portów USB 2.0	2
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Format płyty głównej	Mini ITX
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Karta graficzna	Radeon Vega
Typ BIOS	UEFI AMI
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3800 MHz,4400 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4266 MHz,3200 MHz,2133 MHz,3733 MHz,3466 MHz,2933 MHz,4466

	MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2667 MHz,4200 MHz,4533 MHz,4333 MHz
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Bluetooth	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5
Liczba gniazd pamięci	2
Pamięć niebuforowana	Tak
Kod korekcyjny	Tak
Liczba portów ps/2	1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Ilość złączy SATA III	4
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Gniazdko procesora	Socket AM4
Bez kody korekcyjnego	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Układ płyty głównej	AMD B550
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Producent procesora	AMD
Typ slotów pamięci	DIMM
Wersja DisplayPort	1.4
Rodzina adaptera graficznego	AMD
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Złącze wentylatora procesora	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Ilość złączy SATA III	4
Liczba DisplayPorts	1
Ilość gniazd pamięci	2

Karta graficzna on-board	Tak
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Bez ECC	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowana karta graficzna	Tak
Audio chip	Realtek ALC887
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)

Opis produktu

- Gwarancja: G036M