Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b550m-phantom-gaming-4-p-208854.html



Płyta główna Asrock B550M PHANTOM GAMING 4

Cena brutto	**373,99 zł**
Cena netto	**304,06 zł**
Numer katalogowy	**PLYASRAM40065**
Kod producenta	**B550M PHANTOM GAMING 4**
Kod EAN	**4710483932755**
Monitorowanie stanu komputera	**Wentylator,Temperatura,Napięcie**
Rodzaj płyty	**micro ATX**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Możliwości podkręcenia	**FCC, CE ErP/EuP**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Ilość złącz SATA III	**4**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Gotowy Wake-On-LAN	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Procesor	**AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen™ 5**
Wersja DirectX	**12.0**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2667 MHz,4200 MHz,4266 MHz,4333 MHz,4533 MHz,2133 MHz,3800 MHz,4400 MHz,3200 MHz,3733 MHz,4133 MHz,3866 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2933 MHz,4466 MHz,3466 MHz**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**Serial ATA III**
Liczba gniazd pamięci	**4**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**

Monitorowanie zdrowia komputera	**Wentylator,Napięcie,Temperatura**
Kod korekcyjny	**Tak**
Złącze TPM	**Tak**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.3**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Ilość złączy SATA III	**4**
LED RGB	**Tak**
Gniazdko procesora	**Socket AM4**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Bez kody korekcyjnego	**Tak**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Układ płyty głównej	**AMD B550**
Wersja ACPI	**5.1**
Producent procesora	**AMD**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Wersja HDMI	**2.1**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Karta sieciowa	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Liczba DisplayPorts	**1**
Maks. Rozdzielczość	**5120 x 2880 px**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Liczba portów ps/2	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	**3**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64**
Element dla	**PC**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Szerokość produktu	**244 mm**

Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**3**
Głębokość produktu	**244 mm**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Przewody	**SATA**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Zawiera sterowniki	**Tak**
HDCP	**Tak**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Maksymalna rozdzielczość	**5120 x 2880 px**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Ostrzeżenia	**Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M