

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b550m-phantom-gaming-4-p-208854.html>



Płyta główna Asrock B550M PHANTOM GAMING 4

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cena brutto | 358,99 zł |
| Cena netto | 291,86 zł |
| Numer katalogowy | PLYASRAM40065 |
| Kod producenta | B550M PHANTOM GAMING 4 |
| Kod EAN | 4710483932755 |
| Rodzaj płyty | micro ATX |
| Liczba portów ps/2 | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Kontroler LAN | Realtek RTL8111H |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Ilość gniazd w podstawie wentylatora | 3 |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | Tak |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Procesor | AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen™ 5 |
| Gniazdo wentylatora procesora | Tak |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 2667 MHz,4200 MHz,4266 MHz,4333 MHz,4533 MHz,2133 MHz,3800 MHz,4400 MHz,3200 MHz,3733 MHz,4133 MHz,3866 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2933 MHz,4466 MHz,3466 MHz |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 3 |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Liczba gniazd pamięci | 4 |
| Ilość gniazd pamięci | 4 |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 1 |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Typ slotów pamięci | DIMM |
| Kod korekcyjny | Tak |

| | |
|---|---|
| Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
| Ostrzeżenia | Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów. |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Monitorowanie stanu komputera | Wentylator, Temperatura, Napięcie |
| Złącze wentylatora procesora | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | 3 |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Możliwości podkręcenia | FCC, CE ErP/EuP |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Gniazdko procesora | Socket AM4 |
| Maksymalna liczba procesorów SMP | 1 |
| Bez kody korekcyjnego | Tak |
| Gotowy Wake-On-LAN | Tak |
| Układ płyty głównej | AMD B550 |
| Producent procesora | AMD |
| Wersja DirectX | 12.0 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Złącze zasilania 12V | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wspierane interfejsy dysków twardej | Serial ATA III |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Monitorowanie zdrowia komputera | Wentylator, Napięcie, Temperatura |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
| Złącze TPM | Tak |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| Wersja systemu BIOS (SMBIOS) | 2.3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| LED RGB | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 2 |

| | |
|--|-------------------------|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Złącze audio na przednim panelu | Tak |
| Element dla | PC |
| Wersja ACPI | 5.1 |
| Szerokość produktu | 244 mm |
| Typ BIOS | UEFI AMI |
| Głębokość produktu | 244 mm |
| Rozmiar pamięci BIOS | 256 Mbit |
| Rodzina płyt z chipsetami | AMD |
| Przewody | SATA |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| HDCP | Tak |
| Pamięć niebuforowana | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 5120 x 2880 px |
| Maks. Rozdzielczość | 5120 x 2880 px |
| Wi-Fi | Nie |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M