

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b550m-pro4-p-204831.html>

Płyta główna Asrock B550M PRO4



Cena brutto	399,99 zł
Cena netto	325,20 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40050
Kod producenta	B550M PRO4
Kod EAN	4710483931598
Pamięć niebuforowana	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Typ slotów pamięci	DIMM
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Liczba portów ps/2	1
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200 MHz,3733 MHz,3800 MHz,4400 MHz,3466 MHz,2933 MHz,4466 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4266 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4533 MHz,2133 MHz,2667 MHz,4200 MHz,4333 MHz
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Liczba gniazd pamięci	4
Kod korekcyjny	Tak
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazdko procesora	Socket AM4
Bez kody korekcyjnego	Tak
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.
Układ płyty głównej	AMD B550
Złącze na panelu przednim	Tak
Producent procesora	AMD
Ilość gniazd pamięci	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Bez ECC	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Korekcja ECC	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Układ audio	Realtek ALC1200
Liczba DisplayPorts	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość DisplayPort	1
Ilość portów HDMI	1
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Audio chip	Realtek ALC1200
Ilość gniazd COM	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość złączy SATA II	6
Element dla	PC
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Szerokość produktu	244 mm
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, Serial ATA III
Głębokość produktu	244 mm
Złącze TPM	Tak
Wi-Fi	Nie
Złącze panelu przedniego	Tak
Przeznaczenie	PC
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Rodzaj płyty	micro ATX
LED RGB	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość gniazd USB 2.0	2
Format płyty głównej	Micro ATX
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Typ BIOS	UEFI AMI
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak

Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Zawiera sterowniki	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M