Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b860-livemixer-wifi-p-416684.html



Płyta główna Asrock B860 LIVEMIXER WIFI

Cena brutto	**830,99 zł**
Cena netto	**675,60 zł**
Numer katalogowy	**PLYASR1850017**
Kod producenta	**B860 LIVEMIXER WIFI**
Kod EAN	**4711581490147**
Poziomy RAID	**10,1,5,0**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**3**
Mikrofon	**Tak**
Układ audio	**Realtek ALC1220**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Dołączona antena	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**
Usługa RAID	**Tak**
Ilość portów Thunderbolt	**1**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A,USB Type-C**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**7**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III**
Układ płyty głównej	**Intel B860**
Złącze TPM	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
LED RGB	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Wersja HDMI	**2.1**

Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**6**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Ilość portów HDMI	**1**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64**
Port wyjścia s/pdif	**Tak**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Szerokość produktu	**305 mm**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Głębokość produktu	**244 mm**
Kontroler LAN	**Dragon RTL8125BG**
Przewody	**SATA**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1851**
3. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Kolor produktu	**Czarny**
3. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
HDCP	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**5.0**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Maksymalna rozdzielczość	**7680 x 4320 px**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Wi-Fi	**Tak**

2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Liczba złączy RGB LED	**1**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Liczba złączy pompy wodnej	**1**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Liczba portów USB 2.0	**6**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**2**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Format płyty głównej	**ATX**
Ostrzeżenia	**W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.,Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki.,Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**5**
Bluetooth	**Tak**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Certyfikaty	**FCC, CE, ErP/EuP**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M