Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b860m-pro-a-p-416691.html



Płyta główna ASRock B860M Pro-A

Cena brutto	**522,99 zł**
Cena netto	**425,20 zł**
Numer katalogowy	**PLYASR1850030**
Kod producenta	**B860M Pro-A**
Kod EAN	**4711581490291**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość złączy SATA III	**4**
Przycisk Flashback BIOS	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel B860**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1	**3**
Wersja HDMI	**2.1**
Liczba złączy pompy wodnej	**1**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000,2500 Mbit/s**
Ostrzeżenia	**W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.,Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.,Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki.**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Ilość portów HDMI	**1**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Liczba złączy RGB LED	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Szerokość produktu	**244 mm**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Głębokość produktu	**244 mm**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1851**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Wi-Fi	**Nie**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Ilość DisplayPort	**1**
Bluetooth	**Nie**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
LED RGB	**Tak**
Certyfikaty	**FCC, CE, ErP/EuP**
Ilość anten	**2**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Poziomy RAID	**10,1,5,0**
Usługa RAID	**Tak**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A,USB Type-C**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 4.0, SATA III**
Złącze TPM	**Tak**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Kontroler LAN	**Dragon RTL8125BG**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M