Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-h610m-hdv-m-2-d5-gen5-p-416674.html



Płyta główna Asrock H610M-HDV/M.2 D5 GEN5

Cena brutto	**355,99 zł**
Cena netto	**289,42 zł**
Numer katalogowy	**PLYASR1700078**
Kod producenta	**H610M-HDV/M.2 D5 GEN5**
Kod EAN	**4711581492431**
Liczba portów ps/2	**1**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**5**
Wejście liniowe	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel H610**
Producent procesora	**Intel**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Niedostępny**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11 x64**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**1**
Szerokość produktu	**244 mm**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Głębokość produktu	**193 mm**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**

Przewody	**SATA**
Model wbudowanej karty graficznej	**Intel Iris Xe Graphics**
HDCP	**Tak**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Wi-Fi	**Nie**
Ilość DisplayPort	**1**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Wersja HDCP	**2.3**
Usługa RAID	**Tak**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Mikrofon	**Tak**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Procesor	**Intel Core i9 14th Gen,Intel Core i7 13th Gen,Intel Core i9 12th Gen,Intel Core i7 12th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel Core i5 12th Gen,Intel Core i5 13th Gen,Intel Core i7 14th Gen,Intel Core i9 13th Gen**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Złącze TPM	**Tak**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
LED RGB	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5600 MHz,4800 MHz**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Pamięć niebuforowana	**Tak**

Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M