Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-h670m-pro-rs-p-416666.html

Płyta główna Asrock H670M PRO RS



Cena brutto	**476,99 zł**
Cena netto	**387,80 zł**
Numer katalogowy	**PLYASR1700022**
Kod producenta	**H670M PRO RS**
Kod EAN	**4710483936555**
HDCP	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**7680 x 4320 px**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Rodzaj płyty	**micro ATX**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Ilość złącz SATA III	**4**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Bez ECC	**Tak**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Poziomy RAID	**10,1,0,5**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Procesor	**Intel® Core™ i9,Intel® Pentium®,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i7**
Monitorowanie stanu komputera	**Napięcie,Temperatura,Wentylator,Procesor**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Ilość DisplayPort	**1**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Obsługiwane prędkości zegara	**4800 MHz**

pamięci	
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Usługa RAID	**Tak**
Liczba gniazd pamięci	**4**
Gniazdo na obudowie	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733020**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Złącze TPM	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**
PCI Express x16 gniazda	**2**
Bez kody korekcyjnego	**Tak**
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Układ płyty głównej	**Intel H670**
LED RGB	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Maks. Rozdzielczość	**7680 x 4320 px**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Szerokość produktu	**244 mm**
Kontroler LAN	**Intel® I219-V**
Głębokość produktu	**244 mm**

Ilość gniazd w podstawie wentylatora	**3**
Przewody	**SATA**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M