

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-x570-steel-legend-90-mxbar0-a0uayz-am4-4x-ddr4-dimm-atx-quad-crossfirex-p-207810.html>



Płyta główna Asrock X570 Steel Legend 90-MXBAR0-A0UAYZ (AM4; 4x DDR4 DIMM; ATX; Quad CrossFireX)

Cena brutto	938,99 zł
Cena netto	763,41 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40028
Kod producenta	X570 STEEL LEGEND
Kod EAN	4717677338904
Taktowanie pamięci RAM	2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 3800 MHz, 3866 MHz, 4000 MHz, 4133 MHz, 4200 MHz, 4266 MHz, 4300 MHz, 4400 MHz, 4666 MHz
Ilość DisplayPort	1
Układ płyty głównej	AMD X570
Standard łączności	LAN 10/100/1000 Mbps
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Producent procesora	AMD
Liczba gniazd M.2 (E)	1
Kraj pochodzenia	Chiny
Socket procesora	AM4
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Seria procesora	AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9
Wersja DirectX	12.0
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Pozostałe złącza	1 x PS/2, 2 x M.2
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 3.0, SATA III
Wersja HDMI	2.0
PCI-Express x16 - liczba gniazd	2

Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.3
Wersja DisplayPort	1.2
Pamięć RAM - liczba slotów	4
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa pamięci z korekcją błędów ECC	Tak
Końcówki Thunderbolt	1
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Obsługa dwukanałowej pamięci	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Liczba DisplayPorts	1
Model karty sieciowej	Intel® I211AT
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	6
Maksymalna ilość pamięci RAM	128 GB
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Ilość portów HDMI	1
Liczba złącz SATA 3	8
Wersja ACPI	5.1
Audio chip	Realtek ALC1220
Liczba portów USB 3.1	1 x
Typ BIOS	UEFI AMI
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba portów USB 3.0	6 x
Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Liczba portów ps/2	1
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Element dla	PC
Liczba headerów USB na płycie głównej	4 x
Kontroler LAN	Intel® I211-AT
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Wysokość produktu	87 mm
Kontroler RAID SATA	Tak
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	4

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Szerokość produktu	305 mm
Kod producenta	90-MXBAR0-A0UAYZ
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Przeznaczenie	PC
Port wyjścia s/pdif	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Gniazda zasilania	1 x 24 pin ATX, 1 x 8-pin ATX
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Rodzaj płyty	ATX
Pamięć niebuforowana	Tak
Format płyty głównej	ATX
Typ slotów pamięci	DIMM
Rodzaj	Główne
Waga wraz z opakowaniem	2,26 kg
Dodatkowe informacje	Podświetlenie RGB
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Liczba portów USB typ C	1 x
Waga produktu	1,5 kg
Chipset płyty głównej	AMD® X570
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4400 MHz,3600 MHz,2400 MHz,2933 MHz,3200 MHz,4133 MHz,4266 MHz,2133 MHz,4300 MHz,3466 MHz,2667 MHz,4200 MHz
Liczba portów DisplayPort	1
HDCP	Tak
Komunikacja	LAN (RJ-45)
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Obsługa wielu kart graficznych	AMD Quad CrossFireX
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Złącze wentylatora procesora	Tak
Liczba gniazd pamięci	4
Model karty dźwiękowej	Realtek® ALC1220
Certyfikaty	FCC, CE, ErP/EuP
Liczba złączy wentylatorów obudowy	4
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Liczba portów HDMI	1
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel SATA III x4, Osłona, Płyta główna, Płyta ze sterownikami

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Liczba obsługiwanych kanałów	8 kanałów
Mikrofon	Tak
Ilość złącz SATA III	8
Kod korekcyjny	Tak
Wyjścia/wejścia obrazu	DisplayPort, HDMI
Procesor	2nd Generation AMD Ryzen™ 3,2nd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,2nd Generation AMD Ryzen™ 5,3rd Generation AMD Ryzen 5
Ilość gniazd pamięci	4
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wyjścia/wejścia dźwięku	Cyfrowe złącze optyczne (S/PDIF), Line In, Line Out, Mikrofonowe, Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ilość złączy SATA III	8
PCI-Express x1 - liczba gniazd	3 x
Bez ECC	Tak
Interfejsy	M.2, PCI Express, PS/2, SATA III, Thunderbolt, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB typ C
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Gniazdko procesora	Socket AM4
Zintegrowana karta graficzna	Zależna od procesora
Korekcja ECC	Tak
Bez kody korekcyjnego	Tak
Technologia pamięci RAM	DDR4 DIMM
Układ audio	Realtek ALC1220
Wyjścia słuchawkowe	1

Opis produktu

- Gwarancja: G036M