Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-z890-lightning-wifi-p-416677.html



Płyta główna ASRock Z890 Lightning WiFi

Cena brutto	**1 261,99 zł**
Cena netto	**1 026,01 zł**
Numer katalogowy	**PLYASR1850007**
Kod producenta	**Z890 Lightning WiFi**
Kod EAN	**4710483947513**
Przewody w zestawie	**Kabel rozgałęziający ARGB x 1,SATA III 2 szt.,Kabel termistora x 1**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja	**3.0**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość anten	**2**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Usługa RAID	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel Z890**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Producent procesora	**Intel**
Złącze TPM	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 7 (802.11be)**
LED RGB	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**

Typ BIOS	**UEFI AMI**
Standardy Wi- Fi	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11ax,802.11 axe,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 (3.1 Gen 2x2) Typu-C	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11 x64**
8-pinowe złącze zasilania 12 V	**2**
Złącze wentylatora obudowy (4-pinowe)	**4**
Szerokość produktu	**305 mm**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Głębokość produktu	**244 mm**
Wyjście optyczne SPDIF	**Tak**
Złącze pompy	**1**
Ilość portów Thunderbolt 4 USB-C	**2**
Wi-Fi	**Tak**
Złącze wentylatora pompy AIO	**1**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.,Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki.,W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.**
Format płyty głównej	**ATX**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Płyta główna	**Tak**
ECC ?ompatibility	**Non-ECC**
Antena Wi-Fi	**Tak**
Certyfikaty	**ErP/EuP ready,FCC,CE**
Ilość złączy antenowych	**2**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Poziomy RAID	**10,5,1,0**
Złącze wentylatora procesora	**2**
Pamięć niebuforowana	**Tak**

Mikrofon	**Tak**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Kontroler LAN	**Killer E3100G**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Układ audio	**Realtek ALC1220**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Częstotliwości Wi-Fi	**2,4 Ghz / 5 GHz / 6 GHz**
Ilość portów USB 2.0 typu-A	**2**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Technologia MU-MIMO	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M