

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-a520m-a-ii-csm-p-332211.html>

Płyta główna Asus PRIME A520M-A II/CSM



Cena brutto	389,99 zł
Cena netto	317,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAL62
Kod producenta	90MB17H0-M0EAYC
Kod EAN	4711081135395
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4800 MHz, 4466 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4100 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3000 MHz, 3733 MHz, 3466 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Ilość złączy SATA III	4
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Układ płyty głównej	AMD A520
Ostrzeżenia	Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrodopadów.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.
Producent procesora	AMD
Złącze wentylatora procesora	Tak
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość gniazd pamięci	4
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Układ audio	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość DisplayPort	1

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Ilość gniazd COM	1
Szerokość produktu	244 mm
Usługa RAID	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Wi-Fi	Nie
Złącze zasilania 12V	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Format płyty głównej	Micro ATX
Złącze TPM	Tak
LED RGB	Tak
Poziomy RAID	0,10,1
Ilość gniazd USB 2.0	2
Pamięć niebuforowana	Tak
Mikrofon	Tak
Gniazdo S/PDIF	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Procesor	AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 3
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Liczba portów ps/2	1
Typ BIOS	UEFI AMI
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Liczba obsługiwanych HDD	4
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
