

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-a520m-a-ii-csm-p-332211.html>



Płyta główna Asus PRIME A520M-A II/CSM

Cena brutto	394,99 zł
Cena netto	321,13 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAL62
Kod producenta	90MB17H0-M0EAYC
Kod EAN	4711081135395
Układ płyty głównej	AMD A520
Ostrzeżenia	Użyłuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.
Producent procesora	AMD
Złącze wentylatora procesora	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Ilość gniazd pamięci	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ilość portów HDMI	1
Układ audio	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Ilość DisplayPort	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość gniazd COM	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Usługa RAID	Tak
Szerokość produktu	244 mm
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Głębokość produktu	244 mm
Wi-Fi	Nie
Złącze zasilania 12V	Tak

Liczba portów USB 2.0	2
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Format płyty głównej	Micro ATX
Złącze TPM	Tak
LED RGB	Tak
Poziomy RAID	1,0,10
Ilość gniazd USB 2.0	2
Pamięć niebuforowana	Tak
Mikrofon	Tak
Gniazdo S/PDIF	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Procesor	AMD Ryzen™ 3,AMD Ryzen™ 5
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Liczba portów ps/2	1
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Typ BIOS	UEFI AMI
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Liczba obsługiwanych HDD	4
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3200 MHz,2666 MHz,4100 MHz,2133 MHz,3466 MHz,3000 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3733 MHz,4800 MHz,4466 MHz,3600 MHz,2400 MHz
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Ilość złączy SATA III	4
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M