Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-a520m-a-ii-csm-p-332211.html



Płyta główna Asus PRIME A520M-A II/CSM

Cena brutto	**441,99 zł**
Cena netto	**359,34 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAL62**
Kod producenta	**90MB17H0-M0EAYC**
Kod EAN	**4711081135395**
Poziomy RAID	**0,10,1**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Procesor	**AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 3**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Liczba portów ps/2	**1**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3466 MHz,3733 MHz,3000 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3200 MHz,2666 MHz,4800 MHz,4466 MHz,3600 MHz,2400 MHz,2133 MHz,4100 MHz**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**

Ilość złączy SATA III	**4**
Ostrzeżenia	**Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**5**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Układ płyty głównej	**AMD A520**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Producent procesora	**AMD**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Niedostępny**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Układ audio	**Realtek ALC887 / Realtek ALC897**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Ilość DisplayPort	**1**
Ilość gniazd COM	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Usługa RAID	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Szerokość produktu	**244 mm**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze TPM	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
LED RGB	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M