

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-a520m-r-p-314694.html>

## Płyta główna ASUS PRIME A520M-R



Cena brutto	<b>237,99 zł</b>
Cena netto	<b>193,49 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PLYASUAM40085</b>
Kod producenta	<b>90MB1H60-M0EAY0</b>
Kod EAN	<b>4711387466414</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>HDD &amp; SSD</b>
Wejście liniowe	<b>Tak</b>
Układ płyty głównej	<b>AMD A520</b>
Producent procesora	<b>AMD</b>
Wersja HDMI	<b>2.1</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	<b>5100 MHz</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>64 GB</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>4</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>1</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość złączy SATA III	<b>4</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10, Windows 11</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>2</b>
Szerokość produktu	<b>236 mm</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>1</b>
Głębokość produktu	<b>193 mm</b>
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	<b>1</b>
Wysokość opakowania	<b>51,5 mm</b>
Ilość gniazd COM	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>880 g</b>
Usługa RAID	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>270 mm</b>

Złącze zasilania 12V	<b>Tak</b>
Przewody	<b>SATA</b>
Wspierane interfejsy dysków twardych	<b>M.2, SATA III</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>Socket AM4</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>263 mm</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>2</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Rodzaj zasilania	<b>ATX</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>AMD</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Pamięć niebuforowana	<b>Tak</b>
Format płyty głównej	<b>Micro ATX</b>
Obsługa przetwarzania równoległego	<b>Nieobsługiwany</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Pasywne</b>
Liczba portów ps/2	<b>2</b>
Poziomy RAID	<b>1,10,0</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>2133 MHz,4133 MHz,3400 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3000 MHz,4333 MHz,2933 MHz,4466 MHz,3733 MHz,5100 MHz,4866 MHz,4266 MHz,4200 MHz,4666 MHz,3466 MHz</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>
Procesor	<b>AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen 9 5th Gen,AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9</b>
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Liczba gniazd M.2 (M)	<b>1</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>4</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>

---

Ilość obsługiwanych rozmiarów  
dysków pamięci

**5**

---

Obsługiwane rodzaje pamięci

**DDR5-SDRAM**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M