

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-b450m-a-ii-p-208659.html>

Płyta główna ASUS PRIME B450M-A II

Cena brutto	311,99 zł
Cena netto	253,65 zł
Numer katalogowy	PLYASUAM40057
Kod producenta	90MB15Z0-M0EAY0
Kod EAN	4718017924986
Ilość złączy SATA III	6
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3733 MHz, 3000 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 4400 MHz, 3466 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3300 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
Ilość gniazd pamięci	4
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Liczba gniazd pamięci	4
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Korekcja ECC	Tak
Kod korekcyjny	Tak
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Kanały wyjścia audio	7.1+2 kan.
Ilość gniazd COM	1
Ilość złączy SATA III	6
Złącze audio	Tak
Gniazdko procesora	Socket AM4
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Układ płyty głównej	AMD B450
Ilość portów DVI-D	1
Producent procesora	AMD
Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x)	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Złącze zasilania 12V	Tak
Wersja HDMI	2.0b

Wspierane interfejsy dysków twardych	Serial ATA III
Przewodowa sieć lan	Tak
Zworka clear CMOS	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Złącze TPM	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Złącze panelu przedniego	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 x64, Windows 10 x64
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
LED RGB	Tak
Element dla	PC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Ilość gniazd USB 2.0	2
Szerokość produktu	244 mm
Pamięć niebuforowana	Tak
Gniazdo S/PDIF	Tak
Głębokość produktu	240 mm
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Liczba portów ps/2	1
Typ BIOS	UEFI AMI
Przewody	SATA
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Wi-Fi	Nie
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	2
Przeznaczenie	PC
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Rodzaj płyty	micro ATX
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Format płyty głównej	Micro ATX
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Procesor	AMD Ryzen™ 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,AMD Ryzen™ 3,AMD Ryzen™ 7

Zawiera sterowniki	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Złącze na panelu przednim	Tak
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD

Opis produktu

- Gwarancja: G036M