

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-b550m-a-wifi-ii-p-252452.html>



Płyta główna ASUS PRIME B550M-A WIFI II

Cena brutto	411,99 zł
Cena netto	334,95 zł
Numer katalogowy	PLYASUAM40074
Kod producenta	90MB19X0-M0EAY0
Kod EAN	4711081309741
Usługa RAID	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Kompatybilność ECC	ECC
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Wersja HDMI	2.1
ECC ?ompatibility	ECC
Ilość portów DVI-D	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Złącze wentylatora procesora	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość złączy SATA III	4
Zworka clear CMOS	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ilość gniazd pamięci	4
Złącze TPM	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
LED RGB	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowana karta graficzna	Nie

Ilość gniazd USB 2.0	2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64, Windows 10 x64
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Gniazdo S/DPDIF	Tak
Wysokość produktu	67 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Szerokość produktu	244 mm
Głębokość produktu	244 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Typ BIOS	UEFI AMI
Waga produktu	845 g
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Przewody	SATA
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Pamięć niebuforowana	Tak
Kolor produktu	Wielobarwny
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Wi-Fi	Tak
Liczba portów ps/2	1
Rodzaj płyty	micro ATX
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Wersja Bluetooth	5.2
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Format płyty głównej	Micro ATX
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Bluetooth	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Poziomy RAID	10,1,0
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Mikrofon	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Typ slotów pamięci	DIMM
Procesor	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.

Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Ilość złączy SATA III	4
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3733 MHz,4866 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,4266 MHz,3466 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4133 MHz,2133 MHz,4000 MHz,4800 MHz,4466 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3600 MHz,2400 MHz,3000 MHz
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	1
Wyjścia słuchawkowe	1
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Ilość gniazd EATX	1
Układ płyty głównej	AMD B550
Ilość gniazd COM	1
Producent procesora	AMD
Zawartość opakowania	2 x SATA 6Gb/s cables 1 x ASUS Wi-Fi moving antennas 1 x I/O Shield 1 x M.2 SSD screw package 1 x Support DVD 1 x User manual
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M