

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-b550m-a-wifi-ii-p-252452.html>

Płyta główna ASUS PRIME B550M-A WIFI II

Cena brutto	409,99 zł
Cena netto	333,33 zł
Numer katalogowy	PLYASUAM40074
Kod producenta	90MB19X0-M0EAY0
Kod EAN	4711081309741
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardech	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Ilość portów HDMI	1
Zworka clear CMOS	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Złącze TPM	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
LED RGB	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64,Windows 10 x64
Ilość gniazd USB 2.0	2
Wysokość produktu	67 mm
Gniazdo S/PDIF	Tak
Szerokość produktu	244 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Waga produktu	845 g
Typ BIOS	UEFI AMI
Przewody	SATA
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Pamięć niebuforowana	Tak

Kolor produktu	Wielobarwny
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Wi-Fi	Tak
Liczba portów ps/2	1
Rodzaj płyty	micro ATX
Wersja Bluetooth	5.2
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Format płyty głównej	Micro ATX
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Bluetooth	Tak
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Poziomy RAID	10,1,0
Zawiera sterowniki	Tak
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Mikrofon	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Procesor	AMD Ryzen 3000 Series,AMD Ryzen 5000 Series
Typ slotów pamięci	DIMM
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Ilość złączy SATA III	4
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3733 MHz,4866 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,4266 MHz,3466 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4133 MHz,2133 MHz,4000 MHz,4800 MHz,4466 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3600 MHz,2400 MHz,3000 MHz
Wyjścia słuchawkowe	1
Kompatybilność ECC	ECC

Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	1
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
ECC compatibility	ECC
Ilość gniazd EATX	1
Układ płyty głównej	AMD B550
Złącze wentylatora procesora	Tak
Ilość gniazd COM	1
Producent procesora	AMD
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Zawartość opakowania	2 x SATA 6Gb/s cables 1 x ASUS Wi-Fi moving antennas 1 x I/O Shield 1 x M.2 SSD screw package 1 x Support DVD 1 x User manual
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Usługa RAID	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Ilość złączy SATA III	4
Wersja HDMI	2.1
Ilość gniazd pamięci	4
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ilość portów DVI-D	1
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Wbudowana karta graficzna	Nie
Złącze zasilania 12V	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M