Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-b660-plus-d4-p-416956.html



Płyta główna ASUS PRIME B660-PLUS D4

Cena brutto	**626,99 zł**
Cena netto	**509,75 zł**
Numer katalogowy	**PLYASU1700010**
Kod producenta	**90MB18X0-M1EAY0**
Kod EAN	**4711081523017**
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A,USB Type-C**
Waga wraz z opakowaniem	**1,17 kg**
LED RGB	**Tak**
Waga produktu	**891 g**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Przewody	**SATA**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Wi-Fi	**Nie**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Przeznaczenie	**PC**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Rodzaj płyty	**ATX**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Format płyty głównej	**ATX**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**7**
Poziomy RAID	**5,0,10,1**
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	**3**

Gniazdko procesora	**LGA 1700**
Procesor	**Intel® Core™ i9,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i7**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Bez kody korekcyjnego	**Tak**
Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**3**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Układ płyty głównej	**Intel B660**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Producent procesora	**Intel**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3400 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3466 MHz,2133 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3000 MHz,2666 MHz,3733 MHz,2933 MHz,4800 MHz,4266 MHz,5066 MHz,5000 MHz**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Liczba DisplayPorts	**1**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Ilość złącz SATA III	**4**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**

Liczba gniazd pamięci	**4**
Ilość portów HDMI	**1**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733020**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Gniazdo na obudowie	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Bez ECC	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 4.0, SATA III**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość DisplayPort	**1**
Element dla	**PC**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Wysokość produktu	**53 mm**
Złącze TPM	**Tak**
Ilość gniazd COM	**1**
Szerokość produktu	**305 mm**
Złącze panelu przedniego	**Tak**
Usługa RAID	**Tak**
Głębokość produktu	**244 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M