Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-b760-plus-d4-p-416709.html



Płyta główna ASUS PRIME B760-PLUS D4

Cena brutto	**576,99 zł**
Cena netto	**469,10 zł**
Numer katalogowy	**PLYASU1700055**
Kod producenta	**90MB1CW0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711081970309**
Usługa RAID	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Złącze TPM	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
LED RGB	**Tak**
Szerokość produktu	**305 mm**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Głębokość produktu	**244 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Wysokość opakowania	**53 mm**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,16 kg**
Szerokość opakowania	**328 mm**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Przewody	**SATA**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Głębokość opakowania	**266 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Wi-Fi	**Nie**

Pamięć niebuforowana	**Tak**
Rodzaj płyty	**ATX**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Format płyty głównej	**ATX**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Poziomy RAID	**5,1,10,0**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Procesor	**Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i7,Intel® Pentium® Gold**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość złącz SATA III	**4**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**4266 MHz,3400 MHz,3000 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2800 MHz,3333 MHz,2933 MHz,3733 MHz,3200 MHz,2666 MHz,2133 MHz,3466 MHz,4800 MHz,5066 MHz,4600 MHz,4400 MHz,5000 MHz**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**7**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Wejście liniowe	**Tak**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5066 MHz**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**

Ilość DisplayPort	**1**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Producent procesora	**Intel**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	**1**
Wersja HDMI	**2.1**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Liczba gniazd M.2 (E)	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Ilość gniazd COM	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M