Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-b760m-a-d4-csm-p-416714.html



Płyta główna ASUS PRIME B760M-A D4-CSM

Cena brutto	**561,99 zł**
Cena netto	**456,90 zł**
Numer katalogowy	**PLYASU1700083**
Kod producenta	**90MB1D00-M1EAYC**
Kod EAN	**4711081984061**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10 x64**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Szerokość produktu	**244 mm**
Ostrzeżenia	**Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.,Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specj**
Głębokość produktu	**244 mm**
Przewody	**SATA**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
ECC ?ompatibility	**Non-ECC**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5333 MHz**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Ilość złącz SATA III	**4**
Poziomy RAID	**1,10,5,0**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**3**
Liczba portów ps/2	**1**

Mikrofon	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Procesor	**Intel® Pentium® Gold,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i5**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**3**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Ilość gniazd COM	**1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Usługa RAID	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**3200 MHz,2666 MHz,2933 MHz,4800 MHz,2133 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3733 MHz,3400 MHz,4600 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,5333 MHz,3466 MHz,5000 MHz,4266 MHz,5066 MHz,3000 MHz**
Złącze TPM	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
LED RGB	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość złączy SATA III	**4**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**3**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Producent procesora	**Intel**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Niedostępny**

Pamięć niebuforowana	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Wersja HDMI	**2.1**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Ilość portów HDMI	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M