Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-b760m-a-wifi-d4-p-416960.html



Płyta główna ASUS PRIME B760M-A WIFI D4

Cena brutto	**642,99 zł**
Cena netto	**522,76 zł**
Numer katalogowy	**PLYASU1700059**
Kod producenta	**90MB1CX0-M1EAY0**
Kod EAN	**4711081982661**
Rodzaj płyty	**micro ATX**
Liczba portów ps/2	**1**
Wersja Bluetooth	**5.2**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Bluetooth	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2133 MHz,2933 MHz,4800 MHz,3400 MHz,4600 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,5333 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,4266 MHz,5066 MHz,3000 MHz,3466 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3733 MHz,5000 MHz**
Poziomy RAID	**10,5,0,1**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Mikrofon	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Procesor	**Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i9,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i7**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5333 MHz**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**

Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Wyjścia słuchawkowe	**3**
Ilość złącz SATA III	**4**
Wejście liniowe	**Tak**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**3**
Producent procesora	**Intel**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Ilość DisplayPort	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**3**
Wersja HDMI	**2.1**
Ilość gniazd COM	**1**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Usługa RAID	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Ilość portów HDMI	**2**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Złącze TPM	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
LED RGB	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11**
Ilość gniazd USB 2.0	**3**
Szerokość produktu	**244 mm**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Wysokość opakowania	**67,5 mm**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Waga wraz z opakowaniem	**1,4 kg**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**

Szerokość opakowania	**275 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Przewody	**SATA**
Przycisk clear CMOS	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Głębokość opakowania	**275 mm**
Wi-Fi	**Tak**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M