Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 08:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-b860m-a-csm-p-416725.html



Płyta główna ASUS PRIME B860M-A-CSM

Cena brutto	**840,99 zł**
Cena netto	**683,73 zł**
Numer katalogowy	**PLYASU1850023**
Kod producenta	**90MB1K00-M0EAYC**
Kod EAN	**4711387819869**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Ilość złączy SATA III	**4**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Ostrzeżenia	**W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.,Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki.,Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.**
Wejście liniowe	**Tak**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Układ płyty głównej	**Intel B860**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**8666 MHz**
Producent procesora	**Intel**

Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Niedostępny**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Ilość portów HDMI	**1**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość DisplayPort	**2**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10 x64**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x)	**1**
Wysokość produktu	**50 mm**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Szerokość produktu	**244 mm**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	**1**
Głębokość produktu	**244 mm**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Wysokość opakowania	**67,5 mm**
Ilość gniazd COM	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,36 kg**
Usługa RAID	**Tak**
Waga produktu	**815 g**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Szerokość opakowania	**275 mm**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Głębokość opakowania	**275 mm**
Złącze TPM	**Tak**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Kolor produktu	**Wielobarwny**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**4**

Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Poziomy RAID	**1,5,10,0**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Mikrofon	**Tak**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M