Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-pro-b760m-c-csm-90mb1dx0-m0eayc-intel-b760-lga-1700-micro-atx-p-417016.html



Płyta główna ASUS PRO B760M-C-CSM 90MB1DX0-M0EAYC Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Cena brutto	**690,99 zł**
Cena netto	**561,78 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANL9**
Kod producenta	**90MB1DX0-M0EAYC**
Kod EAN	**4711387014691**
Ilość DisplayPort	**2**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Liczba gniazd M.2 (E)	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Ilość gniazd COM	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Usługa RAID	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Złącze TPM	**Tak**
Szerokość produktu	**244 mm**
Głębokość produktu	**244 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Przewody	**SATA**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**

Wi-Fi	**Nie**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Przeznaczenie	**PC**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Liczba portów ps/2	**2**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Poziomy RAID	**10,0,5,1**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Mikrofon	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**6000 MHz,5800 MHz,5200 MHz,5400 MHz,5600 MHz,4800 MHz,6200 MHz,5000 MHz**
Procesor	**Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i9,Intel® Pentium®,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i7**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ostrzeżenia	**Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom e**
Ilość złączy SATA III	**4**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**

Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**6200 MHz**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Producent procesora	**Intel**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Niedostępny**
Bez ECC	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M