Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-pro-b760m-c-csm-90mb1dx0-m0eayc-intel-b760-lga-1700-micro-atx-p-417016.html



Płyta główna ASUS PRO B760M-C-CSM 90MB1DX0-M0EAYC Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Cena brutto	**665,99 zł**
Cena netto	**541,46 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANL9**
Kod producenta	**90MB1DX0-M0EAYC**
Kod EAN	**4711387014691**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Szerokość produktu	**244 mm**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Głębokość produktu	**244 mm**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Przewody	**SATA**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Wi-Fi	**Nie**
Bez ECC	**Tak**
Przeznaczenie	**PC**
Ilość DisplayPort	**2**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Liczba gniazd M.2 (E)	**1**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Ilość gniazd COM	**1**
Format płyty	**Micro-ATX**
Usługa RAID	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Wspierane interfejsy dysków	**M.2, SATA III**

twardych	
Złącze TPM	**Tak**
Poziomy RAID	**5,1,0,10**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Mikrofon	**Tak**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Procesor	**Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i7,Intel® Pentium®,Intel® Core™ i9**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Ilość złączy SATA III	**4**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Wejście liniowe	**Tak**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Liczba portów ps/2	**2**
Producent procesora	**Intel**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Niedostępny**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Wersja HDMI	**2.1**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**

Ilość portów HDMI	**1**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.,Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specj**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**6200 MHz,4800 MHz,5800 MHz,5200 MHz,5400 MHz,6000 MHz,5000 MHz,5600 MHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**6200 MHz**
Przewodnik użytkownika	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M