PS COMPUTER Sp. z o.o.

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-pro-h610m-c-d4-csm-p-416713.html



Płyta główna ASUS PRO H610M-C D4-CSM

Cena brutto	**604,99 zł**
Cena netto	**491,86 zł**
Numer katalogowy	**PLYASU1700071**
Kod producenta	**90MB1A30-M0EAYC**
Kod EAN	**4711081699132**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Wysokość produktu	**221 mm**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Szerokość produktu	**244 mm**
Ilość portów COM	**1**
Głębokość produktu	**220 mm**
Ilość gniazd COM	**1**
Waga produktu	**382 g**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Przewody	**SATA**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Wi-Fi	**Nie**
Złącze TPM	**Tak**
Przeznaczenie	**PC**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Procesor	**Intel® Core™ i3,Intel® Core™**

	i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i9,Intel® Pentium®
Zawiera sterowniki	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Liczba portów ps/2	**2**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2133 MHz,2400 MHz,2933 MHz,3200 MHz,2666 MHz,2800 MHz,3000 MHz**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**3**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Ostrzeżenia	**Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom e**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733020**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
ECC ?ompatibility	**Non-ECC**
Ilość złączy SATA III	**4**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel H610**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**1**
Producent procesora	**Intel**
Ilość złącz SATA III	**4**
Wersja HDMI	**2.1**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Maksymalna pojemność pamięci	**64 GB**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Bez ECC	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość DisplayPort	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M