Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-proart-x570-creator-wifi-p-223756.html



Płyta główna ASUS PROART X570 CREATOR WIFI

Cena brutto	**2 370,99 zł**
Cena netto	**1 927,63 zł**
Numer katalogowy	**PLYASUAM40068**
Kod producenta	**90MB18Z0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711081412649**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Ilość DisplayPort	**1**
Liczba gniazd pamięci	**4**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**3**
Element dla	**PC**
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	**1**
Szerokość produktu	**305 mm**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Głębokość produktu	**244 mm**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Złącze wentylatora	**Tak**
Ilość portów COM	**1**
Przewody	**SATA,Thunderbolt**
Złącze audio	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4**
Usługa RAID	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A,USB Type-C**
Przeznaczenie	**PC**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2,PCI Express 3.0,PCI Express 4.0,SATA III**
Rodzaj płyty	**ATX**
Wersja Bluetooth	**5.2**
Zworka clear CMOS	**Tak**

Złącze TPM	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Poziomy RAID	**10,0,1**
LED RGB	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Mikrofon	**Tak**
Ilość gniazd USB 2.0	**3**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Procesor	**AMD Ryzen 9 5th Gen,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen™ 3**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**6**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Ilość portów Thunderbolt	**2**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Gniazdko procesora	**Socket AM4**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Wyjścia słuchawkowe	**5**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet,2.5 Gigabit Ethernet**
Układ płyty głównej	**AMD X570**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Producent procesora	**AMD**
Kontroler LAN	**Intel I225-V**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	**4**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**4**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Liczba DisplayPorts	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**

Ilość portów HDMI	**1**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Audio chip	**SupremeFX S1220A**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**4266,5000 Mhz,3200,2666,2933,4800,4133,2133,2800,4400,3466,3733,5100,3000,4866,3600,2400,4000,3400,3866,4600**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b**
Układ audio	**SupremeFX S1220A**
Obsługa kanałów pamięci	**Dual-channel**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M