

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b550-plus-p-239370.html>

## Płyta główna Asus TUF GAMING B550-PLUS

Cena brutto	<b>495,99 zł</b>
Cena netto	<b>403,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PLYASUAM40041</b>
Kod producenta	<b>90MB14G0-M0EAY0</b>
Kod EAN	<b>4718017749435</b>
Gniazdko procesora	<b>Socket AM4</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>3</b>
Układ płyty głównej	<b>AMD B550</b>
Ilość złączy SATA III	<b>6</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>4</b>
Producent procesora	<b>AMD</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>2</b>
Korekcja ECC	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Układ audio	<b>Realtek ALC S1200A</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>128 GB</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Liczba DisplayPorts	<b>1</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>4</b>
Maksymalna liczba procesorów SMP	<b>1</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Wspierane interfejsy dysków twardej	<b>M.2, SATA</b>
Audio chip	<b>Realtek ALC S1200A</b>
Zworka clear CMOS	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 x64</b>
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>1</b>

Element dla	<b>Nettop</b>
Szerokość produktu	<b>305 mm</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>2</b>
Głębokość produktu	<b>244 mm</b>
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	<b>Tak</b>
Przewody	<b>SATA</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>Socket AM4</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Rozmiar pamięci BIOS	<b>256 Mbit</b>
Przeznaczenie	<b>Nettop</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>AMD</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>2.5 Gigabit Ethernet</b>
Rodzaj płyty	<b>ATX</b>
Port wyjścia s/pdif	<b>Tak</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Obsługa przetwarzania równoległego	<b>2-Way CrossFireX</b>
Format płyty głównej	<b>ATX</b>
Liczba portów ps/2	<b>1</b>
Kontroler LAN	<b>Realtek RTL8125B</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
Poziomy RAID	<b>0,10,1</b>
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	<b>3</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>2800 MHz,3733 MHz,4266 MHz,3466 MHz,3333 MHz,4400 MHz,2133 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3000 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz</b>
Procesor	<b>3rd Generation AMD Ryzen 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>
Gniazdo wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Liczba gniazd pamięci	<b>4</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Liczba gniazd M.2 (M)	<b>2</b>
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	<b>3</b>
Kod korekcyjny	<b>Tak</b>

Zawiera sterowniki	<b>Tak</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Ilość złączy SATA III	<b>6</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Ilość gniazd SATA	<b>4</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M