Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b760-plus-wifi-p-416716.html



Płyta główna ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI

Cena brutto	**785,99 zł**
Cena netto	**639,02 zł**
Numer katalogowy	**PLYASU1700094**
Kod producenta	**90MB1ER0-M1EAY0**
Kod EAN	**4711387095119**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5066 MHz**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Bluetooth	**Tak**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Ilość złączy SATA III	**4**
Poziomy RAID	**10,0,5,1**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**7**
Procesor	**Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i7**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Wejście liniowe	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Producent procesora	**Intel**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**

Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Wersja HDMI	**2.1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Ilość złącz SATA III	**4**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Szerokość produktu	**305 mm**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	**1**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	**1**
Wysokość opakowania	**53 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,16 kg**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Szerokość opakowania	**328 mm**
Ilość gniazd COM	**1**
Przewody	**SATA**
Usługa RAID	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Złącze zasilania 12V	**Tak**

Głębokość opakowania	**266 mm**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 5.0, SATA III**
Wi-Fi	**Tak**
Złącze TPM	**Tak**
Wersja Bluetooth	**5.2**
LED RGB	**Tak**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Ostrzeżenia	**Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom e**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Format płyty głównej	**ATX**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M