Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b760m-plus-ii-p-416715.html



Płyta główna ASUS TUF GAMING B760M-PLUS II

Cena brutto	**913,99 zł**
Cena netto	**743,08 zł**
Numer katalogowy	**PLYASU1700092**
Kod producenta	**90MB1HD0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711387469798**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,65 kg**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**7800 MHz**
Waga produktu	**982 g**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Szerokość opakowania	**280 mm**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Przewody	**SATA**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Ilość złącz SATA III	**4**
Głębokość opakowania	**265 mm**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Wi-Fi	**Nie**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Ilość DisplayPort	**1**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x)	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	**1**
Poziomy RAID	**1,5,0,10**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Usługa RAID	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Mikrofon	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**

Procesor	**Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i9,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i7**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**6200 MHz,5000 MHz,6000 MHz,5400 MHz,5600 MHz,6400 MHz,6600,5800 MHz,5200 MHz,4800 MHz,7200 MHz,7800,7000,6800,7400,7600**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Ilość gniazd USB 2.0	**3**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**7**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Producent procesora	**Intel**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Port wyjścia s/pdif	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**192 GB**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Ilość portów HDMI	**1**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11**

Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Wysokość produktu	**50 mm**
Ostrzeżenia	**Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom e**
Szerokość produktu	**244 mm**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Głębokość produktu	**244 mm**
ECC ?ompatibility	**Non-ECC**
Wysokość opakowania	**71 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M