Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 17:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-x870-max-gaming-wifi7-white-p-361899.html



Płyta główna ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 White

Cena brutto	**1 008,99 zł**
Cena netto	**820,32 zł**
Numer katalogowy	**PLYASUAM40086**
Kod producenta	**90MB1LZ0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711636007856**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**2**
Wyjścia słuchawkowe	**3**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Układ płyty głównej	**AMD X870**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Producent procesora	**AMD**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**4**
Liczba złączy RGB LED	**3**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 7 (802.11be)**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Wersja HDMI	**2.1**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**2**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Ilość portów USB4 Gen 3x2	**2**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Ilość gniazd COM	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Dołączona antena	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Usługa RAID	**Tak**

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11**
Szerokość produktu	**305 mm**
Dołączone śruby	**Tak**
Głębokość produktu	**244 mm**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A,USB Type-C**
Przewody	**SATA**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**Gniazdo AM5**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III**
Kolor produktu	**Biały**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Złącze TPM	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
LED RGB	**Tak**
Wersja Bluetooth	**5.4**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Format płyty głównej	**ATX**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Poziomy RAID	**0,5,10,1**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Mikrofon	**Tak**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Procesor	**AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 9000 Series,AMD Ryzen 7000 Series**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**

Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Złącza USB 3.2 Gen 2x2	**1**
Ilość złączy SATA III	**4**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Liczba złączy pompy wodnej	**1**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**7**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**8000 MHz**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M