

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-x870-max-gaming-wifi7-white-p-361899.html>



Płyta główna ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 White

Cena brutto	1 137,99 zł
Cena netto	925,20 zł
Numer katalogowy	PLYASUAM40086
Kod producenta	90MB1LZ0-M0EAY0
Kod EAN	4711636007856
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	2
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Procesor	AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 9000 Series,AMD Ryzen 7000 Series
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Liczba złączy wentylatora CPU	2
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Złącze wentylatora procesora	Tak
Liczba złączy RGB LED	3
Liczba gniazd M.2 (M)	3
Liczba złączy wentylatorów obudowy	4
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Ilość gniazd pamięci	4
Ilość złączy SATA III	4
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	7
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Wyjścia słuchawkowe	3
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Układ płyty głównej	AMD X870
Ilość portów USB4 Gen 3x2	2
Producent procesora	AMD
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Ilość gniazd COM	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Dołączona antena	Tak

Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Usługa RAID	Tak
Wersja HDMI	2.1
Dołączone śruby	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Type-C
Maksymalna pojemność pamięci	256 GB
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Wspierane interfejsy dysków twardych	PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zworka clear CMOS	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11
Złącze TPM	Tak
Szerokość produktu	305 mm
LED RGB	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Ilość gniazd USB 2.0	2
Przewody	SATA
Gniazdo S/PDIF	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	Gniazdo AM5
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Kolor produktu	Biały
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Typ BIOS	UEFI AMI
Wi-Fi	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Wersja Bluetooth	5.4
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Pamięć niebuforowana	Tak
Liczba portów USB 2.0	4
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Format płyty głównej	ATX
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak

Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Bluetooth	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Złącza USB 3.2 Gen 2x2	1
Poziomy RAID	0,5,10,1
Liczba złączy pompy wodnej	1
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Mikrofon	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	8000 MHz

Opis produktu

- Gwarancja: G036M