Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b650-eagle-ax-am5-4ddr5-hdmi-dp-atx-p-311227.html



Płyta główna B650 EAGLE AX AM5 4DDR5 HDMI/DP ATX

Cena brutto	**591,99 zł**
Cena netto	**481,29 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAAA8B650A05**
Kod producenta	**B650 EAGLE AX**
Kod EAN	**4719331860158**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN**
Częstotliwość szyny pamięci	**4400 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B650**
Funkcje specjalne	**Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Sterowanie prędkością wentylatora * To, czy funkcja kontroli prędkości wentylatora (pompy) jest obs**
Pozostałe informacje	**Wsparcie dla Centrum sterowania GIGABYTE (GCC) * Dostępne aplikacje w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash W**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Gwarancja	**36 mc.**
Wymiary	**30.5 x 24.4 cm**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Gniazda rozszerzeń	**2 x M.2**
Złącza dostępne na płycie	**1 x System panel (front)**

Zintegrowany procesor	**Nie**
Uwaga	**CE+WEEE**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**9**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**11**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**192**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**4**
Karta dźwiękowa	**KODEK audio RealtekDźwięk wysokiej jakości2/4/5.1/7.1-kanałowy* Możesz zmienić funkcjonalność gniazda audio za pomocą oprogramowania audio. Doskonfiguruj dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w celu uzyskania ustawień audio.**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny:- 1 x DisplayPort obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840x2160 przy 144 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.4.- 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz* Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3.** O**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/2580 SSDs:- AMD Ryzen 7000 Series Processors support PCIe 5.0 x4/x2 SSDs- AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs- AMD Ryzen 8000 Ser**
Interfejs sieciowy	**Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen**

Opis produktu

- Gniazdo AMD AM5: obsługuje procesory AMD Ryzen z serii 7000

- Niezrównana wydajność: cyfrowe rozwiązanie VRM 12+2+2 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*SMD DIMM z obsługą modułów pamięci AMD EXPO i Intel XMP
- Pamięć SuperSpeed: 1 * złącza PCIe 5.0 + 2 * PCIe 4.0 M.2
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD 25110 M.2
- Zatrzask EZ: gniazdo PCIe x16 z konstrukcją szybkiego zwalniania
- Szybkie sieci: Wi-Fi 6E 802.11ax i GbE LAN
- Rozszerzona łączność: DP, HDMI, tylne złącze USB 10 Gb/s
- Smart Fan 6: Zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: Zaktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej