

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b650-gaming-x-ax-v2-am5-4ddr5-hdmi-dp-m-2-atx-p-350023.html>

Płyta główna B650 GAMING X AX V2 AM5 4DDR5 HDMI/DP M.2 ATX



Cena brutto	649,99 zł
Cena netto	528,45 zł
Numer katalogowy	KBGBAAA8B650A06
Kod producenta	B650 GAMING X AX V2
Kod EAN	4719331860073
Uwaga	CE+WEEE
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny z obsługą grafiki AMD Radeon: 1 x DisplayPort obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840x2160 przy 144 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.4 i HDR. 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* O
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Chipset	AMD B650
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.1
Porty USB na tylnym panelu	8
Rodzaj pamięci	DDR5
Zintegrowany procesor	Nie
Oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe x 16
Gwarancja	36 mc.
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 x gniazdo PCI Express x16 (PCIEX16), zintegrowane z procesorem: Procesory AMD Ryzen z serii 7000 obsługują tryb PCIe 4.0 x16 Procesory AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 obsługują tryb PCIe 4.0 x8 Procesory AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 obsługują tryb

PC	
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format płyty	ATX
Karta dźwiękowa	KODEK audio Realtek Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5.1/7.1-kanalowy* Możesz zmienić funkcjonalność gniazda audio za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanalowy, przejdź do oprogramowania audio w celu uzyskania ustawień audio.
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Maks. wielkość pamięci	192
Funkcje specjalne	Wsparcie dla Centrum sterowania GIGABYTE (GCC)* Dostępne aplikacje w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash Ws
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
RAID	Tak
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Producent chipsetu MB	AMD
Częstotliwość szyny pamięci	4400 MHz
Złącza dostępne na płycie	1 x 4pin wentylator procesora chłodzenie cieczą
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Liczba gniazd DDR5	4
Rodzina procesora	AMD Ryzen 3

Opis produktu

B650 GAMING X AX V2

- Gniazdo AMD AM5: obsługuje procesory AMD Ryzen 7000/Ryzen 8000 Series
- Niezrównana wydajność: bezpośrednie cyfrowe rozwiązanie VRM 8+2+2 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*SMD DIMM z obsługą modułów pamięci AMD EXPO i Intel XMP
- Pamięć masowa SuperSpeed: 1 * złącza PCIe 5.0 x4 + 2 * PCIe 4.0 x4 M.2
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD 25110 M.2
- Zatrask EZ: gniazdo PCIe x16 z konstrukcją szybkiego zwalniania
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E 802.11ax
- Rozszerzona łączność: DP, HDMI, USB-C 10 Gb/s z tyłu, USB-C 20 Gb/s z przodu



-
- Smart Fan 6: Zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
 - Q-Flash Plus: Zaktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej