

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b650m-hdv-m-2-am5-2ddr5-hdmi-dp-matx-p-294504.html>



Płyta główna B650M-HDV/M.2 AM5 2DDR5 HDMI/DP mATX

Cena brutto	401,99 zł
Cena netto	326,82 zł
Numer katalogowy	KBASRAA8B650U02
Kod producenta	B650M-HDV/M.2
Kod EAN	4710483942693
Karta dźwiękowa	Dźwięk HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897) Nahimic Audio
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi 2 x Kable danych SATA 2 x Śruby do gniazd M.2
Maks. wielkość pamięci	96
Pozostałe informacje	Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
RAID	Tak
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	10
Producent chipsetu MB	AMD
Częstotliwość szyny pamięci	7200 MHz
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Interfejs sieciowy	2,5-gigabitowa sieć LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Statystyki wykorzystania sieci wizualnej Z
Liczba gniazd DDR5	2
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Format płyty	ATX
Grafika	Zintegrowana grafika AMD RDNA 2 (Rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatybilny, obsługuje HDR,

	HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120 Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3
Wymiary	24.4 x 22.6 cm
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Chipset	AMD B650
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Złącza zewnętrzne	2 x USB 3.0
Porty USB na tylnym panelu	7
Rodzaj pamięci	DDR5
Zintegrowany procesor	Nie
Oprogramowanie	Oprogramowanie Narzędzie płyty głównej ASRock (A-Tuning) Oprogramowanie ASRock Dragon 2.5G LAN* UEFI ASRock Full HD UEFI Instalator sterownika automatycznego ASRock Natychmiastowy Flash ASRock
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 1
Gwarancja	36 mc.
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, klucz M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 4 złącza SATA3 6,0 Gb/s Obsługuje RAID 0, RAID 1 i RAID 10 dla urządzeń pa
Uwaga	CE+WEEE
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Rodzina procesora	AMD Ryzen

Opis produktu

- Obsługuje procesory AMD Socket AM5 Ryzen z serii 7000
- Faza zasilania 8+2+1, Dr.MOS
- Obsługuje DDR5 7200+ MHz (OC)
- 2 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1, 1 M.2 Key E dla Wi-Fi
- Zintegrowana grafika AMD RDNA 2*
- Opcje wyjścia graficznego: HDMI, DisplayPort
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 CH HD, dźwięk Nahimic
- 4 SATA3, 1 płożące M.2 (PCIe Gen5x4),
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 port USB 3.2 Gen2 z przodu typu C,
- 7 portów USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 1 z tyłu typu C, 4 z przodu)
- Karta sieciowa Dragon 2,5G
- Obsługuje automatyczny instalator sterowników ASRock, BIOS Flashback
- Wstępnie zainstalowana osłona we/wy

PS

PS COMPUTER Sp. z o.o.
